

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00714/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРТЕКС-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ООО "НОРТЕКС-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"). Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица: 115093, Россия, город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 19/37, строение 4, комната 402. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1177746680011. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9705102583. Телефон: 8 (495) 902-70-10, адрес электронной почты: smirnov@nortex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАУТЕКС (ООО БАУТЕКС). Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица: 119049, Россия, город Москва, улица Крымский вал, дом 3, стр. 2, оф. 302. Адрес производственной площадки: 601506, Россия, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Транспортная, дом 30. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739536802. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710346408.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1. Телефоны: 74953089208, 74957968934, 74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Обои стеклотканевые для отделки интерьеров, торговой марки «НОРТЕХ» (плотность от 70 до 270 ±20 г/м²), выпускаемые по ГОСТ 52805-2007 «Обои стеклотканевые». Серийный выпуск.

код ОКПД2: 13.20.46
код ТН ВЭД ЕАЭС: 7019 63 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 8804/РС от 23.03.2022 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5001-АОП от 09.02.2022 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1). Условия хранения: в сухом проветриваемом помещении, срок годности не ограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 08.04.2022 по 07.04.2027



Руководитель
(подпись)
заместитель руководителя
органа по сертификации

(подпись)

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Сорокина Н.Н.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))