

Совпель



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 238048 от 03 ИЮНЯ 2022  
CERTIFICATE OF QUALITY №



ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ  
SHIPPING DOCUMENT № 238048

Продавец(Экспортер)

Seller(Exporter) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"

247500, Республика Беларусь, Гомельская область, Речица, ул. Фрунзе, 2, Речица, РЕСПУБЛИКА  
БЕЛАРУСЬ  
+375-2340-50534, 65260, 62273, 50596

Грузополучатель, адрес, страна

Consignee, address, country ООО"МЕТИЗНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФР"

МОЖАЙСКОЕ Ш,Д,25,КОМНАТЫ 3,45-47 П/И 121471 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Контракт / Contract № 420 РФ-2009 от 12.02.2009

Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №

Transport document (description and number) CMR № 442978

Track АН 2977-3 СКАНИЯ

Trailer А 8856 В-3 KOEGEL

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Шуруп 3.0x12.Ц6.хр.бцв-Z ТУ ВУ 400024166.007-2008	Поддон экспортный	0	181.000 / 177.280
2	Шуруп 3.0x16.Ц6.хр.бцв-Z ТУ ВУ 400024166.007-2008	Поддон экспортный	1	1044.000 / 999.360
3	Шуруп 3.5x16.Ц6.хр-Z ТУ ВУ 400024166.007-2008	Поддон экспортный	1	812.000 / 772.350
4	Винт 3.5x25.Хим.Фос.прм ТУ ВУ 400024166.010-2008	Поддон экспортный	2	1345.000 / 1270.240
5	Винт 3.5x35.Ц6.хр ТУ ВУ 400024166.010-2008	Поддон экспортный	1	809.000 / 766.100
6	Винт 3.5x41.Хим.Фос.прм ТУ ВУ 400024166.010-2008	Поддон экспортный	3	2635.000 / 2492.280
7	Винт 3.5x45.Ц6.хр ТУ ВУ 400024166.010-2008	Поддон экспортный	1	1108.000 / 1040.850
8	Винт 3.5x64.Хим.Фос.прм ТУ ВУ 400024166.010-2008	Поддон экспортный	1	690.000 / 627.750
9	Винт 3.9x19.Хим.Фос.прм ТУ ВУ 400024166.023-2018	Поддон экспортный	0	207.000 / 198.360
10	Винт 3.9x19.Ц6.хр ТУ ВУ 400024166.024-2018	Поддон экспортный	0	241.000 / 232.314
11	Винт 4.2x13.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.011-2008	Поддон экспортный	0	27.000 / 26.370
12	Винт 4.2x13.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.011-2008	Поддон экспортный	1	616.000 / 580.140
13	Винт 4.2x13.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.012-2008	Поддон экспортный	1	808.000 / 769.300
14	Винт 4.2x13.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.012-2008	Поддон экспортный	0	10.000 / 9.420
15	Винт 4.2x16.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.012-2008	Поддон экспортный	1	275.000 / 245.640
16	Винт 4.2x41.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.012-2008	Поддон экспортный	0	353.000 / 343.500
17	Винт 4.2x41.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.012-2008	Поддон экспортный	1	400.000 / 363.590
18	Винт 4.2x76.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.012-2008	Поддон экспортный	1	339.000 / 301.392
19	Шуруп 6.0x40.Ц6.хр-Z ТУ ВУ 400024166.007-2008	Поддон экспортный	0	268.000 / 259.100
20	Шуруп 6.0x40.Ц6.хр.бцв-Z ТУ ВУ 400024166.007-2008	Поддон экспортный	1	313.000 / 279.828
21	Шуруп 6.0x60.Ц6.хр-Z ТУ ВУ 400024166.007-2008	Поддон экспортный	1	409.000 / 372.680
22	Шуруп 6.0x80.Ц6.хр-Z ТУ ВУ 400024166.007-2008	Поддон экспортный	1	1042.000 / 969.540
23	Шуруп 6.0x80.Ц6.хр.бцв-Z ТУ ВУ 400024166.007-2008	Поддон экспортный	0	196.000 / 186.450
24	Шпилька М8x1000.48.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.017-2011	Поддон экспортный	4	3499.000 / 3404.160
25	Шпилька М14x1000.48.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.017-	Поддон экспортный	1	959.000 / 935.508

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подпись Речицкий метизный завод  
Signatures  
ОТКЗ  
Для сертификатов

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
	2011			
26	Шпилька М14х1000.48.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.017-2011	Поддон экспортный	0	19.000 / 19.092

&lt;ИТОГО&gt;:


23

18605.000 / 17642.594

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72



Соболев



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 238171 от 06 ИЮНЯ 2022  
 CERTIFICATE OF QUALITY №



ТОВАРОСОВОДОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ  
 SHIPPING DOCUMENT № 238171

Продавец(Экспортер)  
 Seller(Exporter) **Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"**  
 247500, Республика Беларусь, Гомельская область, Речица, ул. Фрунзе, 2, Речица, **РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ**  
 +375-2340-50534, 65260, 62273, 50596

Грузополучатель, адрес, страна  
 Consignee, address, country **ООО"МЕТИЗНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФР"**  
**МОЖАЙСКОЕ Ш,Д.25,КОМНАТЫ 3,45-47 П/И 121471 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

Контракт / Contract № 420 РФ-2009 от 12.02.2009  
 Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №  
 Transport document (description and number) **CMR № 442996**

Track **АВ 3608-3 ВОЛЬВО FH12**  
 Trailer **А 4191 В-3 КЕГЕЛЬ**

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Шуруп 3.0x10.Ц6.хр-Z ТУ ВУ 400024166.007-2008	Поддон экспортный	0	98.000 / 96.450
2	Шуруп 3.0x16.Ц6.хр-Z ТУ ВУ 400024166.007-2008	Поддон экспортный	1	588.000 / 552.960
3	Шуруп 3.0x16.Ц6.хр-Z ТУ ВУ 400024166.007-2008	Поддон экспортный	2	882.000 / 817.920
4	Шуруп 3.0x16.Ц6.хр.бцв-Z ТУ ВУ 400024166.007-2008	Поддон экспортный	4	1626.000 / 1500.480
5	Шуруп 3.0x30.Ц6.хр.бцв-Z ТУ ВУ 400024166.007-2008	Поддон экспортный	1	325.000 / 292.500
6	Шуруп 4.0x20.Ц6.хр-Z ТУ ВУ 400024166.007-2008	Поддон экспортный	0	187.000 / 182.910
7	Шуруп 4.0x70.Ц6.хр.бцв-Z ТУ ВУ 400024166.007-2008	Поддон экспортный	0	132.000 / 125.130
8	Винт 3.5x11.Хим.Фос.прм ТУ ВУ 400024166.014-2008	Поддон экспортный	1	176.000 / 147.690
9	Винт 3.5x11.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.013-2008	Поддон экспортный	0	24.000 / 23.338
10	Винт 3.5x11.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.013-2008	Поддон экспортный	1	365.000 / 331.733
11	Винт 3.5x11.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.014-2008	Поддон экспортный	0	115.000 / 111.588
12	Винт 3.9x11.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.013-2008	Поддон экспортный	1	634.000 / 593.658
13	Винт 3.9x19.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.024-2018	Поддон экспортный	1	413.000 / 374.700
14	Винт 3.9x19.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.024-2018	Поддон экспортный	0	23.000 / 22.482
15	Винт 3.9x25.Ц6.хр ТУ ВУ 400024166.024-2018	Поддон экспортный	1	298.000 / 257.600
16	Винт 3.9x32.Ц6.хр ТУ ВУ 400024166.024-2018	Поддон экспортный	1	341.000 / 303.534
17	Винт 4.2x13.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.011-2008	Поддон экспортный	2	2439.000 / 2344.000
18	Винт 4.2x14.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.011-2008	Поддон экспортный	0	3.000 / 3.050
19	Винт 4.2x14.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.011-2008	Поддон экспортный	0	146.000 / 143.350
20	Винт 4.2x14.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.011-2008	Поддон экспортный	0	36.000 / 33.572
21	Винт 4.2x14.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.011-2008	Поддон экспортный	0	3.000 / 3.050
22	Винт 4.2x16.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.012-2008	Поддон экспортный	1	864.000 / 822.360
23	Винт 4.2x25.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.011-2008	Поддон экспортный	1	669.000 / 628.260
24	Винт 4.2x51.Ц6.хр.бцв ТУ ВУ 400024166.011-2008	Поддон экспортный	0	358.000 / 342.672
25	Винт 3.5x51.Ц6.хр ТУ ВУ 400024166.010-2008	Поддон экспортный	1	521.000 / 477.020
26	Винт 3.5x51.Ц6.хр ТУ ВУ 400024166.010-2008	Поддон экспортный	0	681.000 / 652.970

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72



№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
27	Винт 3.5x55.Ц6.хр ТУ ВУ 400024166.010-2008	Поддон экспортный	0	269.000 / 256.157
28	Винт 3.5x55.Ц6.хр ТУ ВУ 400024166.010-2008	Поддон экспортный	0	269.000 / 256.157
29	Винт 3.9x9.5.Хим.Фос.прм ТУ ВУ 400024166.014-2008	Поддон экспортный	1	158.000 / 131.061
30	Винт 4.2x70.Ц6.хр ТУ ВУ 400024166.010-2008	Поддон экспортный	0	15.000 / 13.880
31	Винт 4.2x70.Ц6.хр ТУ ВУ 400024166.010-2008	Поддон экспортный	1	3696.000 / 3501.230
32	Винт 4.8x90.Ц6.хр ТУ ВУ 400024166.010-2008	Поддон экспортный	0	491.000 / 465.740
33	Винт 4.8x90.Ц6.хр ТУ ВУ 400024166.010-2008	Поддон экспортный	0	420.000 / 398.750
34	Винт 3.5x35.Хим.Фос.прм ТУ ВУ 400024166.010-2008	Поддон экспортный	2	2158.000 / 2058.600
35	Шуруп 3.5x16.Ц6.хр-Z ТУ ВУ 400024166.007-2008	Поддон экспортный	0	189.000 / 185.250

&lt;ИТОГО&gt;:

23

19612.000 / 18451.802

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72





СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 238006 от 02 ИЮНЯ 2022  
 CERTIFICATE OF QUALITY №



ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ  
 SHIPPING DOCUMENT № 238006

Продавец(Экспортер)  
 Seller(Exporter) Открытое акционерное общество "Речицкий метизный завод"  
 247500, Республика Беларусь, Гомельская область, Речица, ул. Фрунзе, 2, Речица, РЕСПУБЛИКА  
 БЕЛАРУСЬ  
 +375-2340-50534, 65260, 62273, 50596

Грузополучатель, адрес, страна  
 Consignee, address, country ООО"МЕТИЗНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФР"  
 МОЖАЙСКОЕ Ш,Д,25,КОМНАТЫ 3,45-47 П/И 121471 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Контракт / Contract № 735 РФ-2017 от 01.06.2017  
 Заказ-наряд / Order-Narjad №

Транспортный документ (наименование и номер) ТТН №  
 Transport document (description and number) CMR № 442963

Track AA 8340-3 СКАНИЯ  
 Trailer A 6390 В-3 ШМИТЦ

№ п/п	Описание товара Description of goods	Вид грузового Места Type of packages	Кол-во мест Quantity	Масса, кг брутто/нетто Mass, kg Gross/Net
1	Гвозди 1.2x25 ч.7811-7075	Поддон дер. 1200x800 (в.р.)	1	1049.000 / 1000.000
2	Гвозди 1.8x32 ч.7811-7075	Поддон дер. 1200x800 (в.р.)	3	3146.000 / 3000.000
3	Гвозди 2.0x40 ч.7811-7075	Поддон дер. 1200x800 (в.р.)	2	2025.000 / 1930.000
4	Гвозди 2.0x40 ч.7811-7075	Поддон дер. 1200x800 (в.р.)	0	72.000 / 70.000
5	Гвозди 2.5x50 ч.7811-7075	Поддон дер. 1200x800 (в.р.)	3	3146.000 / 3000.000
6	Гвозди П 1.4x25 ГОСТ 4028-63	Поддон дер. 1200x800 (в.р.)	1	1049.000 / 1000.000
7	Гвозди 3.0x70 ч.7811-7075	Поддон дер. 1200x800 (в.р.)	1	1049.000 / 1000.000
8	Гвозди 5.0x150 ч.7811-7075	Поддон экспортный	2	2087.000 / 2000.000
9	Гвозди 5.0x150 ч.7811-7075	Поддон дер. 1200x800 (в.р.)	4	4194.000 / 4000.000
10	Гвозди 5.0x150 ч.7811-7075	Поддон дер. 1200x800 (в.р.)	2	2097.000 / 2000.000
11	Гвозди 7.6x250 ч.7811-7075	Поддон дер. 1200x800 (в.р.)	2	2087.000 / 2000.000

<ИТОГО>: 21 22001.000 / 21000.000

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

ОАО «Речицкий метизный завод»  
 Подписи Signatures  
 Для сертификатов

По результатам проведенных испытаний механические свойства крепежных изделий соответствуют ГОСТ 1759.0-87

По результатам испытания на прочность соединения головки со стержнем заклепки соответствует ГОСТ 10304-80

Временная противокоррозионная защита крепежных изделий без защитных покрытий соответствует ГОСТ 18160-72

Подписи	_____
Signatures	_____
	_____