

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00830/22



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ" (ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ"). Место нахождения: Московская область, город Пушкино, рабочий поселок Лесной. Адрес юридического лица: 141231, РОССИЯ, Московская область, город Пушкино, рабочий поселок Лесной, улица Советская, дом 2, литера М-М1-М2, офис 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025004915803. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5038004853. Телефон 8(495)993-06-08, адрес электронной почты mail@vgtkraska.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ" (ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ВГТ"). Место нахождения: Московская область, город Пушкино, рабочий поселок Лесной. Адрес юридического лица: 141231, РОССИЯ, Московская область, город Пушкино, рабочий поселок Лесной, улица Советская, дом 2, литера М-М1-М2, офис 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025004915803, Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5038004853.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, строение 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: 74953089208, 74957968934, 74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия на основе водно-дисперсионной эластичной гидроизоляции WP-14 (расход при нанесении на негорючее основание не более 700 г/м<sup>2</sup> на один слой), выпускаемой по ТУ 20.30.22-047-32998388-2022 «Материалы гидроизоляционные водно-дисперсионные». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.22

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 10 100 9

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 9132/РС от 10.08.2022 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции. № 5170-АОП от 28.07.2022 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц. Примененная схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) – группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1).


Срок годности водно-дисперсионной эластичной гидроизоляции WP-14 - 12 месяцев с даты изготовления.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.09.2022 по 31.08.2027**



**Руководитель**  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич  
(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

Шитиков В.Ю.  
(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)