

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-РУ.ПБ37.В.00083/19



**Заявитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МаксиТерм».  
Место нахождения: 199178, Россия, г. Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., дом 46, пом. 3 Н.  
ОГРН 1187847021450.  
Телефон: 8 (812) 633-33-22, Факс: 8 (812) 633-33-22.

**Изготовитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МаксиТерм».  
Место нахождения: 199178, Россия, г. Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., дом 46, пом. 3 Н.  
ОГРН 1187847021450.  
Телефон: 8 (812) 633-33-22, Факс: 8 (812) 633-33-22.

**Заявитель подтверждает, что продукция**  
Плиты пенополистирольные теплоизоляционные (толщина 10+500 мм, плотность 10+45 кг/м<sup>3</sup>),  
марок: ППС10, ППС12, ППС13, ППС14, ППС15Ф, ППС16Ф, ППС17, ППС20, ППС20Ф, ППС23,  
ППС25, ППС30, ППС35, ППС40, ППС45, выпускаемые по ГОСТ 15588-2014. Серийный выпуск.

Код ОК 034 (ОКПД2): 22.21.41.110

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов)  
123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Схема декларирования соответствия 2д

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества,  
документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия  
Отчет об испытаниях № 6497/РД от 31.05.2019 НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»,  
аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.  
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4: группа нормальногорючие (Г3),  
группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3),  
группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Иные сведения:

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:** продукция безопасна при ее использовании в соответствии с  
целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия  
продукции требованиям технических регламентов

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 04.06.2019 по 03.06.2024



Заявитель

(подпись)

Анна Сергеевна Чернышева  
инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»  
111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт. 1, помещение VI, комната 5, телефон: +7  
4953089208, регистрационный номер аттестата аккредитации: ТРПБ.RU.ПБ37



Руководитель  
(уполномоченное им лицо)  
органа регистрирующего  
декларацию о соответствии

(подпись)

Вячеслав Алексеевич Литвинов  
инициалы, фамилия